



Model Kod	IP-Park 1
Giriş Gerilimi & Frekans	AC90V ~ AC265V
Armatür Verimliliği	≥92%
Güç Faktörü	0,96
LED Sayısı	18 LED x 1 Modül
Toplam Sarfiyat (Armatür)	50 Watt
LED Sarfiyatı (LED)	46 Watt
LED Markası	Philips Lumileds Luxeon TX
Driver (Sürücü) Markası	Inventronics (Metal Kasa)
Işık Akısı (Armatür) Watt/Lümen	~125 Lm/Watt @860mA
Toplam Işık Akısı (Armatür)	~5.750 Lm
Junction Temperature (JT)	<70°C
Lens	100° (Yuvarlak Yayılım Açısı)
Renk Sıcaklığı (Kelvin)	4000K / 5300K Arası (Tek Renk)
Renksel Geri Verim (Ra)	Ra >78
Work Environment	-40°C - +60°C, %10 ~ %90RH
Lamp Store Temp	-40°C - +60°C
LED Modül Ömrü	>50.000 Saat
Surge Protection (Koruma), Parafudr	6 kW
Material	Alüminyum
Boyut (mm)	
Net Ağırlık	7 Kg
Kablo Bağlantıları (Driver Modül Arası)	IP67 Konnektör
IP Koruma Sınıfı	Philips LED Modül: IP67 // Inventronics Driver: IP67 //

PHILIPS
LUMILEDS



Konik Bağlantı

Lens


Soğutucu

IP68 standartlarına uygun
konnektor



Ayasofya Enerji

PHILIPS
LUMILEDS



LUXEON Rebel ES

IP68 standartlarına uygun
Çift jonta

PHILIPS
LUMILEDS



Avantajlar


Çoklu montaj seçenekleri

Ürünlerimizin modüler olması sebebiyle çok pratik bir şekilde farklı türevlere dönüştürülebilmektedir. Ürünün genel görüntüsü çok farklı olmadan farklı güçlerde ürün oluşturulabilmektedir.

Seri Çözümü


Aynı görsellikteki gövde yapısını kullanarak farklı sayılarda modül uygulamak mümkün olabilmektedir.

Montaj servis ve bakım



Depolama

Klasik sokak aydınlatma armatürleri ile mukayese edildiğinde, modüler yapısı nedeni ile ürünün tamamını değil sadece modül depolama yeterliliğinden dolayı, çok daha az alanda ürün depolama imkânı sunarak, depolama maliyeerini düşürmektedir.



Ürünün modüler yapısı nedeni ile montaj ve de montaj süreçlerinin daha kolay ve hatasız yapılabilmesi için tüm bağlantılar IP korumalı dış ortam vidalı bağlantı elemanları kullanılmıştır.

Sokak aydınlatma armatürlerinde ürünün modüler olması, yüksek ağırlıklardaki emsal ürünlere göre çok daha rahat çalışma imkânı sağlamaktadır.

PHILIPS
LUMILEDS

