


www.ayasofyaenerji.com.tr



AYASOFYA
ENERJİ

Ayasofya Enerji A.Ş.

T. (0312) 966 00 12 • info@ayasofyaenerji.com.tr



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model Kod	IP-Prj.04B
LED Sayısı	12 LED x 4 Modül
Toplam Sarfiyat (Armature)	200 Watt
LED Sarfiyatı (LED)	197 Watt
LED Markası	OSRAM
Sürücü Markası (Driver - Power Supply)	MeanWell, Tridonic, Vatran
Giriş Gerilimi & Frekans	AC90V ~ AC265V
Güç Faktörü (Power Factor)	≥ 0,95
Surge protector (Parafudr)	4 - 10 Kv
Işık Akısı (LED) Watt/Lümen	~150 Lm/Watt @860mA
Toplam Işık Akısı (LED Armature)	26.000 Lm
Junction Temperature (JT)	<70°C
Lens (Optic)	80°, 100°
Renk Sıcaklığı (Kelvin)	2500K / 6500K (Mono Color)
Renksel Geri Verim (Ra)	Ra >78
Work Environment	-40°C - +60°C, %10 ~ %90RH
LED Modül Ömrü (Life)	>80.000 Saat
Ölçü (Dimensions) mm	347 x 288 x 341 mm
Material	Alüminyum
IP Koruma Sınıfı (Protection)	IP67
Darbe Dayanımı (Impact)	IK9





Modül Sayısı	Watt	Lümen	Ağırlık	Ölçü	Koruma Sınıfı	
4	150 - 200 Watt Aralığında	130 Lm/ Watt	7,25 Kg	347x288x341 mm	Sızdırmazlık IP67	Darbe Dayanımı IK9

OSRAM LED Modül

Aydınlatma Armatürleri

